IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
RUNDĀLES NOVADS
RUNDĀLES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

Rundāles pagastā, Rundāles novadā

APSTIPRINĀTI
Ar Rundāles novada domes
2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.2)
ar precizējumiem, kas apstiprināti ar
Rundāles novada domes 2011.gada 31.marta
lēmumu Nr.6 (prot.Nr.3)

Rundāles novada pašvaldības 2011.gada SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rundāles novadā

Izdoti saskaņā ar
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu
likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu

I. Saistošajos noteikumos lietotie termini

Topogrāfiskā informācija - lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā, kurā attēlo šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus dabā redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas un ceļus; mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu, koku augstumu un vidējo diametru); reljefu; virszemes komunikācijas; zemes lietošanas veidus; Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas; īpaši izsargājamas teritorijas; ielu sarkanās līnijas; administratīvās un zemes īpašumu un lietojumu robežas un robežpunktus; autoceļu un dzelzceļu nodalījumu joslas un citus elementus, ja to pieprasa pasūtītājs;

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – ģeotelpiska informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.

Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

Datubāze – Rundāles novada pašvaldības topogrāfiskās informācijas datu bāze - strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datubāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.

Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

Izpilduzmērījums inženierkomunikācijām – digitālajā formā, LKS - 92 koordinātu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns ar mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem lielumiem instrumentāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Zemes ierīcība – tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi, lai sakārtotu vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļu, tai skaitā zemes vienību un zemes vienības daļu, kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā, izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana Rundāles novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāze, turpmāk tekstā - Datubāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visam fiziskām un juridiskām personām, kas Rundāles novada administratīvajā teritorijā veic:
    2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību,
    2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos darbus,
    2.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu izstrādi.
3. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts ģeodēzijā sertificēto personu izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju organizācijām un reģistrēts Datubāzē.
4. Rundāles novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Rundāles novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā un kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu atbilstoši izcenojumiem. Pakalpojuma izcenojumi ir saskaņoti ar pašvaldību un atrunāti deleģēšanas līgumā.
5. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
6. Rundāles novada pašvaldība, reģistrēšanai Datubāzē pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi

identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā (pēc rakstiska, elektroniska pieprasījuma), ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Rundāles novada pašvaldības institūcijas un būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
8. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
9. Pirms būves pieņemšana ekspluatācijā, būvvaldē iesniedzamie būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi ir reģistrējami Datubāzē.
10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Rundāles pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldības izvēlētā juridiskā persona detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas pārbauda un saskaņo piecu darba dienu laikā. Rundāles novada dome lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskās personas.
11. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā, ģeodēziskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Rundāles novada pašvaldības izvēlētajai Datubāzi uzturošajai juridiskajai personai ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.
12. Ja starp Rundāles novada pašvaldības izvēlēto topogrāfisko datu bāzi uzturošo, juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek informēta mērniecības jomas sertificējošā institūcija.
13. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece (paraksts) Marija Teišerska

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja K.Kosoja
Rundāles novadā, 24.05.2011